

MEDICINDISPENSERING

August 2023



DISPENSERING I NEXUS

Under menupunktet 'Medicin' danner undermenuen 'Dispensering' grundlag for arbejdet med opmåling og kontrol af den medicin, der skal dispenseres.



MEDICIN TIL DISPENSERING

På ordinationsdetaljen er det muligt at angive om medicinen skal dispenseres i æske.

Dette gøres under punktet 'Medicinansvarlig', hvor der vælges: - Sundhedsfaglig medarbejder - skal dispensere i æske.

De ordinationer, hvor der vælges 'Sundhedsfaglig medarbejder - skal dispensere i æske', vil fremgå både på borgerens medicinliste og på Dispenseringssiden.

Gern og luk Redigér Annullér

* Doseringstype ?

Fast
 PN (Efter behov)
 Kombineret

Arbejdsgang

Bivirkninger

* Medicinansvarlig ?

Sundhedsfaglig medarbejder – skal dispensere i æske
 Sundhedsfaglig medarbejder
 Dosisdispenseret
 Borger administrerer selv



OBS

Dispenseringsfunktionaliteten kan kun håndtere ordinationer, hvor tabletdoseringen er angivet som f.eks. 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 eller 1,25 osv.

Andre angivelser vil frembringe fejl, hvis de forsøges dispenseret.



I DISPENSERINGSPROCESSEN GENNEMGÅR PRÆPARATET ET STATUSFORLØB ILLUSTRERET AF DE FIRE GRUPPERINGER PÅ OVERBLIKKET:


1. Medicin til opmåling - viser alle de præparater, der er relevante for perioden, og hvor der på ordinationsdetaljen er valgt 'Sundhedsfaglig medarbejder - skal dispensere i æske'. Når præparaterne er gemt som opmålt, flyttes de ned i gruppen 'Opmålt medicin'.
2. Opmålt medicin - betyder at medicinen er doseret i æskerne og er klar til kontrol. Når medicinen er kontrolleret, flyttes den ned i gruppen 'Dispenseret medicin'.
3. Dosisdispenseret medicin – dosisdispenseret medicin vil automatisk lægge sig under denne status, da det ikke skal opmåles. Når medicinen er kontrolleret, flyttes den ned i gruppen 'Dispenseret medicin'.
4. Dispenseret medicin - viser den medicin, som brugeren har opmålt og kontrolleret for den valgte periode.

Medicin til opmåling	Start opmåling
Fast medicin	
Kliogest	
Carvedilol "Aurobindo"	
Stesolid	
Opmålt medicin	
Ingen data tilgængelige	
Dosisdispenseret medicin	Start kontrol
Panodil	
Dispenseret medicin	
Ingen data tilgængelige	




KALENDERVISNING

Kalendervisningen afspejler borgerens medicin-administrationstidspunkter. Ud for de ugedage og tidspunkter, som præparatet skal doseres på, vil der blive vist et af følgende ikoner:

1 x  = x antal gange en hel pille







1 x  = x antal gange en halv pille

1 x  = x antal gange en kvart pille



KALENDERVISNING I DISPENSERING

I tilfælde af at brugeren bliver forstyrret, mens denne er i gang med opmålingen, er det muligt at klikke på feltet, hvor brugeren er kommet til, og feltet bliver markeret.

Uge 1	08:00	
Tirsdag	1 x  1 x 	
Onsdag	1 x  1 x 	
-	 	

Ved at klikke på samme felt eller et andet felt, fjernes/flyttes markeringen.



DISPENSERING OPMÅL

Hvis borgeren ikke skal have præparatet i hele perioden, f.eks. hvis der er en pause, så vil dage og tidspunkter være tomme.

Opmål				
Gem og luk Annullér Bestil				
22-12-2021	00:00	til	04-01-2022	23:59
Angiv ny periode				
Primicillin / filmovertrukne tabl. 400 mg / Phenoxyethylpenicillin kalium / mod halsbetændelse / 1 tablet 4 gange daglig				
Bemærkninger: ...				
Uge 1	08:00	12:00	16:00	20:00
Onsdag	1x <input type="radio"/>	1x <input type="radio"/>	1x <input type="radio"/>	1x <input type="radio"/>
Torsdag	1x <input type="radio"/>	1x <input type="radio"/>	1x <input type="radio"/>	1x <input type="radio"/>
Fredag	1x <input type="radio"/>	1x <input type="radio"/>	1x <input type="radio"/>	1x <input type="radio"/>
Lørdag	1x <input type="radio"/>	1x <input type="radio"/>	1x <input type="radio"/>	1x <input type="radio"/>
Søndag	1x <input type="radio"/>	1x <input type="radio"/>	1x <input type="radio"/>	1x <input type="radio"/>
Mandag	1x <input type="radio"/>	1x <input type="radio"/>	1x <input type="radio"/>	1x <input type="radio"/>
Tirsdag				
Uge 2	08:00	12:00	16:00	20:00
Onsdag				
Torsdag				




DISPENSERING AF MEDICIN

- Start med at finde al medicin frem.
- Se på Aktuel Medicin
- Opdatér FMK (også selvom der ikke er en rød bjælke)
- Sikr dig at al medicin på den aktuelle medicinliste er der

Aktuel medicin													
Beh. startdato	Beh. slutdato	Præparat	Form, Styrke	Indholdsstof	Indikation	Dosering	Adm. enhed	08:00	09:00	14:00	18:00	Gengtagelse	Bemærkninger
Fast medicin													
6. nov. 2019		Pantoprazol "Sandor"	enterotabletter, 20 mg	PANTOPRAZOLNATRIUMSESQUIHYDRAT	til forebyggelse af	1 tablet 2 gange daglig	tabletter	1		1			Dagligt
14. jan. 2019		Betolox	filmovertrukne tabl., 1 mg	CYANOCOBALAMIN	mod B12-vitaminmangel	1 tablet daglig	tabletter	1					Dagligt
10. jul. 2020		Longo Vital Classic	tabletter, Ukenit	vitamin		3 tabletter 1 gang daglig	tabletter	3					Dagligt
18. aug. 2020		Allopurinol "Drion"	tabletter, 300 mg	ALLOPURINOL	mod urinsyreigt	1 tablet daglig. Bemærk efter et måltid	tabletter	1					Dagligt
21. apr. 2022		Panodil	filmovertrukne tabl., 500 mg	PARACETAMOL	mod smerte	2 tabletter 3 gange daglig	tabletter	2		2	2		Dagligt
Medicin, hvor dosis varierer i perioden 27. maj 2022 - 10. jun. 2022													
23. maj 2020	2. jun. 2022	Risperidon "Kika"	filmovertrukne 300 mg	RISPERIDON	nervemedicin	1 tablet 2 gange Bemærk efter et måltid	tabletter	1			1		Dagligt, ti og med 2. jun. 2022
21. apr. 2022		Panodil	filmovertrukne tabl., 500 mg	PARACETAMOL	mod smerte	2 tabletter 3 gange daglig	tabletter	2		2	2		Dagligt
Medicin, hvor dosis varierer i perioden 27. maj 2022 - 10. jun. 2022													
23. maj 2022	2. jun. 2022	Risperidon "Kika"	filmovertrukne tabl., 0,5 mg	RISPERIDON	nervemedicin	1 tablet 2 gange daglig	tabletter	1			1		Dagligt, ti og med 2. jun. 2022
Andre dispenseringsformer													
5. maj 2022	13. aug. 2022	Clobetasolpropionat "Teva"	creme, 0,5 mg/g	Clobetasolpropionat	mod eksem	1 påsmøring daglig	påsmøring	1		1			Administration fra flere doseringsdage. Ugentligt om tirsdag, fredag, ti og med 13. aug. 2022



DISPENSERING I NEXUS



Når der skal dispenseres er arbejdsgangen i Nexus følgende:

- Gå på medicinlisten og opdater FMK
- Se om handelsnavne stemmer overens på medicinliste og medicin i brug
- Sikr at medicinansvarlig er registreret korrekt på det enkelte præparat.
- Gå til dispenseringsmodul.



START DISPENSERING I NEXUS



The screenshot shows the patient profile for Nancy Test Berggren (CPR: 251248-9996, 73 år, Kaldenavn: Frøken smilla). The navigation menu includes Overblik, Plan, Borgerforløb, Kalender, Korrespondance, Data, and Medicin. The 'Dispensering' section is active, showing a date range from 31-05-2022 00:00 to 07-06-2022 23:59. A 'Vis medicinliste' button with a shopping cart icon is visible.

- Vælg den periode der ønskes dispenseret.
- Der startes typisk med morgendagen.
- Obs, at der er medicin og ordinationer til hele perioden.




START DISPENSERING

- Klik på "Start opmåling"
Der startes her med første præparat på så næste osv...
- Ønskes der en anden dispenseringsrækkefølge er det muligt at klikke på "Opmål" ud for det enkelte præparat.

Medicin til opmåling		Start opmåling					
Fast medicin							
Paracetamol "Sandoz"	filmovertrukne tabl., 500 mg	PARACETAMOL	mod smerter	2 stk morgen og 2 pn max *3	tabletter		Opmål
Lercastad	filmovertrukne tabl., 10 mg	Lercanidipinhydrochlorid hemihydrat	for blodtrykket	1 tablett 1 gang daglig mindst 15 minutter før et måltid	tabletter		Opmål
Kaliumklorid "Orifarm"	depottabletter, 750 mg	KALIUMCHLORID	kaliumentilskud	1 tablett daglig	tabletter		Opmål
Furix	tabletter, 40 mg	FUROSEMID	vanddrivende	1 tablett daglig	tabletter		Opmål
Ramipril "Teva"	tabletter, 5 mg	RAMIPRIL	for blodtrykket	1 tablett 2 gange daglig	tabletter		Opmål
LactoCare Daily	tabletter, Ukendt		TILSKUD	efter aftale	kapsel		Opmål
Unikalk Forte 400mgCa+19mkgD-	tabletter		tilskud af kalk og vitamin D	1 stk morgen	stk		Opmål
Medicin til opmåling							
Medicin til opmåling		Start opmåling					
Fast medicin							
Paracetamol "Sandoz"	filmovertrukne tabl., 500 mg	PARACETAMOL	mod smerter	2 stk morgen og 2 pn max *3	tabletter		Opmål
Lercastad	filmovertrukne tabl., 10 mg	Lercanidipinhydrochlorid hemihydrat	for blodtrykket	1 tablett 1 gang daglig mindst 15 minutter før et måltid	tabletter		Opmål
Kaliumklorid "Orifarm"	depottabletter, 750 mg	KALIUMCHLORID	kaliumentilskud	1 tablett daglig	tabletter		Opmål
Furix	tabletter, 40 mg	FUROSEMID	vanddrivende	1 tablett daglig	tabletter		Opmål
Ramipril "Teva"	tabletter, 5 mg	RAMIPRIL	for blodtrykket	1 tablett 2 gange daglig	tabletter		Opmål
LactoCare Daily	tabletter, Ukendt		TILSKUD	efter aftale	kapsel		Opmål
Unikalk Forte 400mgCa+19mkgD-	tabletter		tilskud af kalk og vitamin D	1 stk morgen	stk		Opmål



OPMÅL MEDICIN


Op mål Gem og gå til næste Annullér Ændr handelsnavn Bestil 

21-06-2022 00:00 til 23-06-2022 23:59 Angiv ny periode

Paracetamol "Orifarm" / filmovertrukne tabl., 500 mg / PARACETAMOL / mod smerter / 2 stk morgen, middag og aften

Bemærkninger: ...

Uge 1	08:00	12:00	18:00
Tirsdag	2 x <input type="radio"/>	2 x <input type="radio"/>	2 x <input type="radio"/>
Onsdag	2 x <input type="radio"/>	2 x <input type="radio"/>	2 x <input type="radio"/>
Torsdag	2 x <input type="radio"/>	2 x <input type="radio"/>	2 x <input type="radio"/>

Gem og gå til næste Annullér Ændr handelsnavn Bestil 

- Der er mulighed for at lægge i kurv til senere bestilling.
- Det er muligt at ændre handelsnavn under dispenseringen
- Der er mulighed for at ændre den angivne periode for dispenseringen.



BESTILLING AF MEDICIN UNDER DISPENSERING

FMK Indkøbskurv

Receptanmodning

Pinex, (PARACETAMOL), tabletter, 500 mg

Dosering:
2 stk morgen og 2 pn max*3

* Pakningsstørrelse:

* Antal pakninger:

Bestillingsinformation til apotek:

* Læger/lægehuse:



ÆNDR HANDELSNAVN

Her vil fremgå mulige valg af handelsnavne.

I dette tilfælde er der ikke registreret en udlevering ud over den aktuelle.

Husk, at opdatere FMK inden dispensering. Medicinudlevering giver IKKE rød bjælke...

Ændr handelsnavn

Nuværende

Paracetamol "Sandoz" / mod smerter / filmovetrukne tabl., 500 mg / PARACETAMOL

Det er kun muligt at vælge en fremtidig udlevering med samme styrke som den nuværende.

Udlevering

Ingen fremtidig udlevering

Gem og luk

Annulér



ÆNDRING AF ANGIVET PERIODE FOR DISPENSERING

Angiv ny periode

For

Paracetamol "Sandoz" / filmovertrukne tabl., 500 mg / PARACETAMOL / mod smerter / 2 stk morgen og 2 pn max *3

Angiv perioden, som præparatet er opmålt for.

fra 04-06-2022

00:00

til

17-06-2022

23:59

Gem og luk

Annulér



OPMÅLT MEDICIN

Medicin til opmåling						
Ingen data tilgængelige						
Opmålt medicin	Start kontrol					
5. jun. 2022	Paracetamol "Sandoz"	filmovertrukne tabl., 500 mg	PARACETAMOL	mod smerter	2 stk morgen og 2 pn max *3	tabletter
5. jun. 2022	Lercastad	filmovertrukne tabl., 10 mg	Lercanidipinhydrochlor idhemihydrat	for blodtrykket	1 tabletter 1 gang dag- lig mindst 15 minutter før et måltid	tabletter
5. jun. 2022	Kaliumklorid "Orifarm"	depottabletter, 750 mg	KALIUMCHLORID	kaliumtilskud	1 tablet daglig	tabletter
5. jun. 2022	Furix	tabletter, 40 mg	FUROSEMID	vanddrivende	1 tablet daglig	tabletter
5. jun. 2022	Ramipril "Teva"	tabletter,	RAMIPRIL	for blodtrykket	1 tablet 2 gange daglig	tabletter
5. jun. 2022	Kaliumklorid "Orifarm"	depottabletter, 750 mg	KALIUMCHLORID	kaliumtilskud	1 tablet daglig	tabletter
5. jun. 2022	Furix	tabletter, 40 mg	FUROSEMID	vanddrivende	1 tablet daglig	tabletter
5. jun. 2022	Ramipril "Teva"	tabletter, 5 mg	RAMIPRIL	for blodtrykket	1 tablet 2 gange daglig	tabletter
5. jun. 2022	LactoCare Daily	tabletter, Ukendt		TILSKUD	efter aftale	kapsel
5. jun. 2022	Unikalk Forte 400mgCa+19mikgD-	tabletter		tilskud af kalk og vita- min D	1 stk morgen	stk



KONTROL AF OPMÅLT MEDICIN

Kontrollér opmålt medicin Gem som dispenseret Annullér

04-06-2022 00:00 til 05-06-2022 23:59

Uge 1	08:00	18:00
Lørdag	6 x <input type="radio"/>	3 x <input type="radio"/>
Søndag	6 x <input type="radio"/>	3 x <input type="radio"/>

Gem som dispenseret Annullér



OVERBLIK OVER DISPENSERET MEDICIN

Opmålt medicin						
Ingen data tilgængelige						
Dispenseret medicin						
Se dispensering ▼						
5. jun. 2022	Paracetamol "Sandoz"	filmovertrukne tabl., 500 mg	PARACETAMOL	mod smerter	2 stk morgen og 2 pn max *3	tabletter
5. jun. 2022	Lercastad	filmovertrukne tabl., 10 mg	Lercanidipinhydrochlor idhemihydrat	for blodtrykket	1 tabletter 1 gang dag- lig mindst 15 minutter før et måltid	tabletter
5. jun. 2022	Kaliumklorid "Orifarm"	depottabletter, 750 mg	KALIUMCHLORID	kaliumtilskud	1 tablet daglig	tabletter
5. jun. 2022	Furix	tabletter, 40 mg	FUROSEMID	vanddrivende	1 tablet daglig	tabletter
5. jun. 2022	Ramipril "Teva"	tabletter,	RAMIPRIL	for blodtrykket	1 tablet 2 gange daglig	tabletter
5. jun. 2022	Kaliumklorid "Orifarm"	depottabletter, 750 mg	KALIUMCHLORID	kaliumtilskud	1 tablet daglig	tabletter
5. jun. 2022	Furix	tabletter, 40 mg	FUROSEMID	vanddrivende	1 tablet daglig	tabletter
5. jun. 2022	Ramipril "Teva"	tabletter, 5 mg	RAMIPRIL	for blodtrykket	1 tablet 2 gange daglig	tabletter
5. jun. 2022	LactoCare Daily	tabletter, Ukendt		TILSKUD	efter aftale	kapsel
5. jun. 2022	Unikalk Forte 400mgCa+19mikgD-	tabletter		tilskud af kalk og vita- min D	1 stk morgen	stk



TILFØJ BESTILLING OG SEND INDKØBSKURVEN

Ved at klikke på knappen 'Bestil' på opmålingsbilledet, vil medicinen blive tilføjet til indkøbskurven.




Det er muligt at åbne (og sende) indkøbskurven fra opmålingssiderne



og fra dispenseringsoverblikket:



FMK INDKØBSKURV



Nancy Test Berggren | CPR: 251248-9996 | 73 år | Kaldenavn: Frøken smilla

FMK Indkøbskurv Send Annullér

Leveringsinformation

* Vælg Apotek ✕ ▼

Levering

Vælg adresse ▼

Adresselinie 1

Postnummer

By


Leveringsinformation

Send Annullér



ÆNDRINGER TIL DISPENSERET MEDICIN


- For at få vist hvilke dispensererede præparater, der er blevet ændret, vælges den periode, som man ønsker at kigge på, f.eks. d.d. og en uge frem/indtil næste dispensering.
- På dispenseringssiden får brugeren vist ændringerne til dispenseringen, da der vil være tilføjet en ny gruppe 'Ændringer til dispenseringen'.



The screenshot shows a software interface for medication management. On the left is a dark green sidebar with icons for mail, a clock, a plus sign, a person, and a camera. The main content area has a light blue header with the title 'Ændringer til dispenseringen'. Below this is a table with two rows of medication data. The first row shows 'Carvedilol "Aurobindo"' with details on dosage and a button labeled 'Åbn'. The second row shows 'Klogest' with details on dosage and a button labeled 'Fjern'. Below the table is a section titled 'Medicin til opmåling' with the text 'Ingen data tilgængelige'.

Ændringer til dispenseringen							
	Carvedilol "Aurobindo"	filmovertrukne tabl, 25 mg	CARVEDILOL	ved hjerteinsufficiens	2 tabletter 2 gange daglig	tabletter	Åbn
⊗	Klogest	filmovertrukne tabl, 1+2 mg	ESTRADIOLHEMI HYDRAT, NORETHISTERON ACETAT	til forebyggelse af osteoporose	Dosering fra d. 2. nov. 2021 til d. 10. jan. 2022: 1 tablet hver aften	tabletter	Fjern

Medicin til opmåling
Ingen data tilgængelige



ÆNDRINGER I DISPENSERING

- Gruppen viser allerede dispensererede præparater, hvor der f.eks. er ændret i styrken eller præparater, som er seponeret af lægen.
- Hvis der er nye præparater, der skal dispenseres i perioden, vil disse fremgå af gruppen 'Medicin til opmåling'.
- Hvis der er ændringer til ordinationen, f.eks. øget dosis, anden styrke etc., så vil præparatet fremgå af listen, og ved at klikke på 'Åben', bliver den nye dosering vist på detaljeskærm med opmålingsdetaljerne.
- Opmålingskalenderen vil altid vise det antal tabletter, der skal ligge i doseringsæskerne.



ÆNDRET STYRKE

Hvis ordinationen er blevet ændret i styrke, vil den nye og den dispensererede styrke blive vist på opmålingsiden:

Carvedilol "Aurobindo" / filmovertrukne tabl., 12,5 mg / CARVEDILOL / ved hjerteinsufficiens / 2 tabletter 2 gange daglig

Den nuværende dispensering indeholder:

- Carvedilol "Aurobindo" / filmovertrukne tabl., 25 mg / CARVEDILOL / ved hjerteinsufficiens



ÆNDRING I DOSERINGSTEKSTEN/ADMINISTRATION

- Er der ændringer til doseringsteksten og nye administrationsrækker på ordinationsdetaljen, vil det være den nye dosering/administration, der bliver vist på opmålingsbilledet.
- Dvs. hvis der tidligere skulle gives 1 tablet 3x daglig, og dette nu er ændret til 2 tabletter 3x daglig, så vil der blive vist 2 tabletter i kalendervisningen, da det er det korrekte antal, der skal ligge i doseringsæsken.
- Brugeren skal dermed selv tjekke det, der allerede ligger i doseringsæsken, og holde det oppe imod det, der bliver vist på opmålingsbilledet.



ANNULLERING AF DISPENSERING

Dispenseret medicin	Se dispensering	
5. jun. 2022	Para	Annullér dispenseringen og flyt præparaterne til 'Medicin til opmåling'
5. jun. 2022		

